


Traitement des maladies parodontales

Le principe est le suivant : vous contrôlez la plaque dentaire au dessus de la gencive (à l'aide de brosses à dents, brossettes et d'antiseptiques), et nous contrôlerons la plaque et le tartre en dessous de la gencive. Votre travail est aussi important que le nôtre.

1^{er} temps : Technique de brossage et de détartrage

Nous vous enseignerons un soin de gencive qui vous permettra d'éliminer efficacement la plaque dentaire à l'aide d'un révélateur de plaque dentaire. Nous contrôlerons régulièrement l'efficacité de votre technique de soins.

Nous pratiquerons également un détartrage. Cette étape est tout au plus désagréable et très rarement douloureuse (si c'était le cas vous bénéficieriez d'une anesthésie locale).



2^{ème} temps : Bilan Parodontal

Nous allons évaluer l'importance de votre maladie parodontale en réalisant :

un bilan radiographique complet.

Un examen de toutes les poches parodontales.

3^{ème} temps : En fonction du bilan, phase chirurgicale

- Nous éliminerons la gencive infectée (curetage) et le tartre résiduel (surfaçage) sous anesthésie locale. Il n'y a aucune suite si ce n'est une légère sensibilité pendant quelques jours lors du brossage.
- Dans certains cas, nous devons réaliser la même chose, mais en décollant la gencive pour avoir un accès direct aux racines dentaires (lambeau). Cette intervention est indiquée lorsque les poches parodontales sont importantes. Les suites opératoires sont en général modérées; sinon, un traitement médicamenteux sera prescrit.

Tous ces actes seront réalisés sous contrôle régulier de votre traitement, et avec l'utilisation d'antiseptiques (bains de bouche).

Dans certains cas, une prescription d'antibiotiques devra être faite.